Blockzarge BST™

Edel, zurückhaltend, effizient

Die robuste Blockzarge BST aus Aluminium bietet ein sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis. Die präzisen, scharfkantigen Profile verleihen dem Türelement diese zurückhaltende Eleganz. Nicht zu kurz kommt auch das Erscheinungsbild: Durch ihre Wandelbarkeit wird die BST als hochwertiges ästhetisches Detail in einer Vielzahl von Gebäudearten wie etwa Spitälern, Büros und hochwertigen Wohnungen eingesetzt.

Feuchtigkeitsbeständig, beständig gegen Chemikalien

Übergrössen bis 3.20 m mit Brandschutz möglich

Hohe Rohstoffqualität und Verarbeitungsgüte

Schlagunempfindliche Zarge

Kombinierbar mit

- Trennwandsystemen DELTASTAR/PYROSTAR; Oberfläche kann an Randverbund der Glaswand DELTASTAR angepasst werden

Typ	Blockzarge (132)
Material	Zarge Aluminium, Türblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse	EI30
Anz. Flügel	1-/2-flüglig
Tragkonstruktion	Mauerwerk/Leichtbauwand
Elementstärke	Zarge 65 mm, Türblatt 50/63 mm
Schallschutzwerte	Rw = 30/35/42/(45) dB (Laborwert)
Sicherheit	Sicherheits-/Panikbeschläge, Amoklösungen, Einbruchschutz RC2/RC3
Oberflächen	Natureloxiert, pulverbeschichtet (RAL/NCS), verchromt, verkupfert, Inox-Look, Colinal
Optionen	Kantenschutzprofil, Klimaausführung, Nassraumtüre, Hygiene (antibakteriell), Strahlenschutz, Glaseinsatz 1.73 m^2, Bullauge
Rahmenlichtmass	1-flüglig B 1495 × H 3165 mm (VKF-Nr. 21861/27592) 2-flüglig B 2875 × H 3165 mm (VKF-Nr. 22373/27754)
Kombinationen	– Anschluss an Trennwandelement PYROSTAR (Kapitel 08.05) – Anschluss an Glastrennwand DELTASTAR (Kapitel 08.01) – Ganzglastüre DELTASTAR (Kapitel 05.01)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz

02.01

Spiegelbreiten 25/40 mm und Ausführung Sicherheitsfalz, Banddetail (Horizontalschnitt)



Spiegelbreiten 40/55 mm und Spezialanfertigung bis 195/180 mm, Banddetail (Horizontalschnitt)



Spezialanfertigungen (abweichende Spiegelbreiten) auf Anfrage

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern – bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.

Mitteldetail (Horizontalschnitt)



M_1:2

Anschlussdetail an Glastrennwand DELTASTAR (Horizontalschnitt)



M_1:2

Spezialanfertigungen (abweichende Spiegelbreiten) auf Anfrage