

Automatische Schiebetüre mit Vollfluchtfunktion EXITSTAR™

Vielseitig, transparent, mit Break-out-Fluchtfunktion

Die automatische Schiebetüre EXITSTAR besteht aus rahmenlosen Glasflügeln, die sich im Brandfall als Drehflügel (Swing out) öffnen lassen. Die zusätzliche Break-out-Fluchtfunktion ohne Metall-Schwelle stellt eine weitere Sicherheitsstufe dar. Die 1- oder 2-flügelige Schiebetüre ist 70 mm stark, 3-fach isolierverglast, automatisch öffnend/schliessend und brandfallgesteuert. Eine automatische Brandschutz-Schiebetüre von ästhetischem wie praktischem Nutzen.

Einzigartige Break-out-Fluchtfunktion

Varianten: FRAMEGLISS, FIREGLISS, DELTAGLISS

3-fach isolierverglast

1- oder 2-flügelig

Kombinierbar mit

- Trennwandelement PYROSTAR
- Allen gängigen Norm-Tragkonstruktionen (Beton, Mauerwerk, Trockenbau)






Typ	Automatische Schiebtüre mit Vollfluchtfunktion (127)
Antrieb	Automatisch öffnend und schliessend, brandfallgesteuert (230 V)
Material	3-fach Isolierverglasung mit Randemail
Brandschutzklasse	EI30
Anzahl Flügel	1-/2-flügelig
Tragkonstruktion	Mauerwerk/Leichtbauwand
Elementstärke	70 mm
Schallschutzwerte	Mit Spezialdichtungen möglich
Oberflächen	Transparent, Ätzen-Siebdruck, transluzent, eingefärbt, vollflächig emailiert, Matt-/Farbfolien
Optionen	Antriebsseitig öffnend, gegenantriebsseitig öffnend, diverse Antriebshersteller inkl. Überwachungssensorik
VKF-Nummer	25142
Durchganglichtmass (Fluchtweg)	Antriebsseitig öffnend 1-flügelig max.B 1409 × H 2675 mm (min. 589 mm) Antriebsseitig öffnend 2-flügelig max.B 2818 × H 2675 mm (min. 1176 mm) Gegenantriebsseitig öffnend 1-flügelig max. B 1357 × H 2675 mm (min. 577 mm) Gegenantriebsseitig öffnend 2-flügelig max. B 2712 × H 2675 mm (min. 1152 mm)
Kombinationen	<ul style="list-style-type: none"> – Ganzglaswand DELTASTAR (Kapitel 08.01) – Verglasung Holz/Glas FRAMESTAR (Kapitel 08.02) – Trennwand PYROSTAR (Kapitel 08.05) – Fluchttürgriff PURROS (Kapitel 10.03)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz




06.06

Antriebsseitig öffnend (Ansicht/Horizontalschnitt)




Labyrinthdetail und Mitteldetail, 2-flügelige antriebsseitig öffnende Ausführung DELTAGLISS (Horizontalschnitt)




Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern - bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.

Ausführungsvarianten DELTAGLISS, Sturzdetail (Vertikalschnitt)



M_1:10


Ausführungsvarianten FIREGLISS und FRAMEGLISS, Sturzdetail (Vertikalschnitt)




M_1:10

06.06

Gegenantriebsseitig öffnend (Ansicht/Horizontalschnitt)





Labyrinthdetail und Mitteldetail, 2-flügelige gegenantriebsseitig öffnende Ausführung (Horizontalschnitt)





M_1:4

Ausführungsvarianten DELTAGLISS, Sturzdetail (Vertikalschnitt)



M_1:10

Ausführungsvarianten FIREGLISS und FRAMEGLISS, Sturzdetail (Vertikalschnitt)



M_1:10