

Raumspartüre JASO™ (pat.)

Barrierefrei

Das raumsparende Türsystem JASO ermöglicht durch eine clevere Drehpunktverschiebung den barrierefreien Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Lösung für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Personen. Durch die verschiedenen Zargen- und Oberflächen-Möglichkeiten werden bei der Raumspartüre JASO auch ästhetisch keine Grenzen gesetzt.

Lösung für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Barrierefrei

Optional Notentriegelung möglich




Typ	Behindertengerechte Türe
Material	Zarge/Rahmen Stahl, Holz, Türblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse	–
Anz. Flügel	1-flügelig
Tragkonstruktion	Leichtbauwand/Mauerwerk
Elementstärke	Wandstärke variabel, Türblatt 45 mm
Anschlag	In Leibung/Blendrahmen
Oberflächen	Grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), KH-belegt, furniert
Optionen	Div. Beschläge, Notentriegelung

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz




07.04

Ausführungsvarianten Holzblendrahmen und Steckzarge



Ausführung Steckzarge, Band- und Schlossdetail (Horizontalschnitt)



Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern - bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.